

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2017 d. 17-01-2017

Mødedato Tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 08:30

Mødested Den blå Diamant - Rådhuspladsen 2, 7800 Skive - Lynet 2-M4

Indholdsfortegnelse

Harre-Vile Nor Landkanal - regulativrevision 2016/2017.....	3
Østergade 1-3 - Renovering og ombygning med ny boligbebyggelse.....	4
Hovedgaden - Lokalplan nr. 228 - Bevarende lokalplan i Durup.....	6
Områdefornyelse - fremadrettet procedure.....	8
Forslag til aflysning af Lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus.....	10
Områdefornyelse - Hald Borgerhus - Anlægsbevilling.....	12
Glyngøre Havn - Østmolen - Granitstensmur - Anlægsbevilling.....	14
Skive Jollehavn - Renovering af molehoved - Anlægsbevilling.....	16
Salling Aqua Park - Glyngøre - oprensning - Anlægsbevilling.....	17
Budget 2018 - 2021.....	18
Efterretningssager og gensidig orientering.....	20

Punkt 1: Harre-Vile Nor Landkanal - regulativrevision 2016/2017

Sagsfremstilling

1. Harre-Vile Nor Landkanal - regulativrevision 2016/2017

Sagsnr. 779-2015-39491 Dok.nr. 779-2016-305523

Sagsbeh. Dorthe Ringgaard

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at forslag til regulativ for Harre-Vile Nor Landkanal sendes i 8 ugers offentlig høring

SAGSFREMSTILLING

Det specifikke regulativ for Harre-Vile Nor Landkanal (bilagt) vil sammen med Fællesregulativ for 109 offentlige vandløb i Skive Kommune af maj 2016 danne det formelle grundlag for administrationen af Harre-Vile Nor Landkanal. Regulativet er det aftalegrundlag, der beskriver lodsejernes og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder ved vandløbet.

Regulativet indeholder de specifikke bestemmelser og beskrivelser som vedrører Harre-Vile Nor Landkanal. Det specifikke regulativ beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativet erstatter det gældende regulativ af 26. marts 1996.

I regulativforslaget lægges der op til at fortsætte de gældende krav til vandføringsevnen og den nuværende grødeskæringspraksis. Der er således ingen ændrede miljø- eller afvandingsmæssige konsekvenser for Harre-Vile Nor Landkanal ved det nye regulativ.

JURA (herunder lovgrundlag)

Vandløbsmyndigheden har pligt til at udarbejde regulativer for offentlige vandløb. Regelgrundlaget for udarbejdelse af regulativer er vandløbslovens § 12 jf. lovbekendtgørelse nr. 1219 af 28. september 2016 og bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

ØKONOMI

Regulativet forventes ikke at medføre øgede udgifter, da den nuværende grødeskæringspraksis fortsættes.

Bilag

[779-2016-310562](#) Regulativforslag for Harre-Vile Nor Landkanal, jan. 2017

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling tiltrædes. Forvaltningen undersøger om det er muligt at indarbejde de generelle bestemmelser om grødeskæring og vedligeholdelse i de konkrete vandløbsregulativer.

Bilag

Regulativforslag for Harre-Vile Nor Landkanal, jan. 2017

Punkt 2: Østergade 1-3 - Renovering og ombygning med ny boligbebyggelse

Sagsfremstilling

2. Østergade 1-3 - Renovering og ombygning med ny boligbebyggelse

Sagsnr. 779-2016-43844 Dok.nr. 779-2016-323580

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At udarbejdelse af plangrundlaget for renovering og ombygning af ejendommen Østergade 1-3 (Danske Bank) igangsættes og at udvalget tager stilling til om planerne skal give mulighed for yderligere 2 eller 3 etager.
- At Teknisk Forvaltning, i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen, optager forhandling med ansøger for så vidt angår den nærmere udformning af bygningen.

SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget behandlede, i møde den 6.12.2016, et forslag om ny bebyggelse i Østergade og Torvegade. Udvalget besluttede at anmode projektudviklerne ”om flere visualiseringer af henholdsvis 5 og 7 etager fra forskellige vinkler og fra gadeniveau, skyggediagrammer samt beregning af vindforhold inden der tages stilling til om planlægningen for ny boligbebyggelse Østergade/Torvegade skal igangsættes.”

Teknisk Forvaltning har, den 21.12.2016, holdt møde med 2 af ejerne af Østergade 1-3, samt deres arkitekt. På mødet tilkendegav de 2 ejere, at man for nuværende ikke ønsker at gå videre med planerne om et nyt hus i op til 7 etager på hjørnet af Østergade-Torvegade. Man ønsker alene at gå videre med en renovering og ombygning af den eksisterende bygning som rummer bl.a. Danske Bank.

Der er stor efterspørgsel efter butiksarealerne i stueetagen på den eksisterende bygning, Østergade 1-3, og derfor haster det nu med en renovering og ombygning. Ejerne ønsker fortsat, som i det tidligere fremsendte skitseprojekt, at tilføre bygningen yderligere 3 etager, hvoraf facaden er trukket væsentligt tilbage på den øverste etage, så den set fra Østergade, fremstår som en mindre penthouse etage.

Der vedlægges facadetegning og visualiseringer af projektet, set fra Frederiksgade og Adelgade/Rådhusstræde. Visualiseringerne viser dels bygningen med yderligere 2 etager og dels bygningen med yderligere 3 etager, hvor øverste etage fremstår som en mindre penthouse etage.

Gældende plangrundlag

Kommuneplan 2016-2028:

Netop vedtagne kommuneplan udlægger området til bycenter for butikker, boliger og liberale erhverv. Maks. bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 400%, maks. antal etager 3½ og maks. højde 15½ m.

Lokalplan 82.1 for karréen Nørregade, Nordbanevej, Torvegade og Østergade:

Lokalplanen fastlægger anvendelsen til bolig- og erhvervsformål. Maks. bebyggelse for område A som helhed (bl.a. omhandlende ejendom) er 140% og maks. antal etager 2½.

Forvaltningens bemærkninger

Set udefra fremstår/svarer den eksisterende bygning, som bl.a. rummer Danske Bank i stueetagen, for så vidt angår facadehøjde, til en 3 etages bygning. Facadehøjden er ca. den samme som nabohusets (Postgården) 3 etager, men på grund af stueetagens meget store loftshøjde, er bygningen reelt kun i 2 etager.

Hvis bygningen tilføres yderligere 3 etager, vil facade højden være ca. 20 meter og det højeste punkt vil være beliggende i ca. kote 40,00.

Som det fremgår af visualiseringen, med penthouse etagen, vil denne yderligere etage ikke fremstå så markant, set fra Frederiksgade og Adelgade/Torvet, idet penthouse etagen er trukket godt 7,0 meter tilbage i forhold til den øvrige facade. Det er Forvaltningens vurdering, at bygningen med penthouse etagen, på de vedlagte visualiseringer, fremstår som en harmonisk og god løsning.

Set fra Østergade vil Penthouse etagen dog være mere synlig, idet den her er tættere på facaden (ca. 4,0 meter) og fra Torvegade og ejendommens parkeringsarealer vil bygningen fremstå i ”fuld højde”.

Omhandlende bygning har en meget central placering og er meget synlig i bymidten. Det er derfor vigtigt, at en renovering og tilbygning sker med omtanke og at der vælges arkitektoniske løsninger der kan medvirke til generelt at højne kvaliteten i området samt styrke et af bymidtens monumentale tyngdepunkter.

Som vist på visualiseringerne ønsker ansøger at bygningen, i forbindelse med ombygningen, kommer til at fremstå med en helt ny facade i teglsten, hvilket Forvaltningen er helt enig i, vil være en god og holdbar løsning.

Det er Forvaltningens vurdering, at det foreliggende projekt lægger op til et harmonisk og karakterfuldt byggeri som vil spille en markant rolle i den arkitektoniske oplevelse af gaderummet og som med butikker og nye lejligheder vil bidrage positivt til oplevelse af byliv i bymidten.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-11390](#) Østergade 1-3 - Visualiseringer

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling tiltrædes. Udvalget ønsker at planerne giver mulighed for yderligere 2 etager plus 1 tilbagetrukket penthouseetage

Bilag

Østergade 1-3 - Visualiseringer

Punkt 3: Hovedgaden - Lokalplan nr. 228 - Bevarende lokalplan i Durup

Sagsfremstilling

3. Hovedgaden - Lokalplan nr. 228 - Bevarende lokalplan i Durup

Sagsnr. 779-2009-181373 Dok.nr. 779-2016-323762

Sagsbeh. Bjarke Danvig

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

· at forslag til afløsning af Lokalplan nr. 228 – Bevarende lokalplan for Hovedgade i Durup, vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Teknisk Forvaltning har modtaget en henvendelse fra en borgergruppe i Durup med forespørgsel om mulighederne for nedrivning af ejendommen Hovedgaden 25, Durup.

”Foreningen Durup og omegn – Forny din by” ønsker at opkøbe ejendommen med henblik på nedrivning. Bygningen har stået tom en årrække, og fremtræder forfaldent, og med plader for butiksvinduerne. Foreningen vurderer ikke, at en istandsættelse vil være rentabel, og mulighederne for udlejning er usikre. Foreningen vurderer endvidere, at der ved en nedrivning vil ske en forskønnelse af bybilledet. Grunden kan fx overtages af naboer eller anvendes til p-plads.

Forhuset fremstår i 2 etager, hvor nederste etage har været anvendt til vaskeri, og der har været beboelse ovenpå. Der er desuden port til gårdrummet bagved, hvor der er en bagbygning, som tidligere er anvendt til erhverv. Forhuset er sammenbygget med nabobebyggelserne Hovedgaden 23 og 27. Bygningen er opført i 1940, og har en bevaringsværdig på 6, hvilket svarer til middel bevaringsværdi.

Lokalplan nr. 228

Ejendommen er, som de øvrige ejendomme i Hovedgaden, omfattet af Lokalplan nr. 228. Lokalplanen blev vedtaget af Skive Byråd i april 2010. Det er en bevarende lokalplan, hvis formål det er at fastholde Hovedgadens arkitektoniske kvaliteter og struktur med tæt bebyggelse langs gaden, og at vedligeholdelse og ombygning sker efter lokalplanens retningslinjer.

Jf. lokalplanens redegørelse, blev den udarbejdet på baggrund af et lokalt ønske om at bevare og regulere de fysiske forhold i Hovedgaden. Lokalplanen udspringer af arbejdet med områdefornyelse i Durup, som fandt sted i årene 2008-15.

Af lokalplanen fremgår det blandt andet;

§ 1

Det er lokalplanens formål at områdets arkitektoniske kvaliteter og strukturer med tæt bebyggelse langs Hovedgaden skal fastholdes og forstærkes (...)

§ 5

Bygninger med facade mod Hovedgaden og som på kort 1 er vist som bevaringsværdige, må ikke nedrives.

Al bebyggelse langs Hovedgaden er på Kort 1 angivet som bevaringsværdig.

Der er mange gode intentioner omkring istandsættelse af bygninger i Lokalplan nr. 228. Når de indgår i lokalplanen som bestemmelser, er de samtidig bindende for ejendommen, og der skal meddeles tilladelse til enhver udvendig ændring. Samtidig kan bygninger som udgangspunkt ikke nedrives.

Muligheder og problemstillinger

Historiske fotos viser, at Hovedgaden i Durup tidligere har fremstået som stationsbyens fine forretningsgade med arkitektoniske kvaliteter i både gadeforløb og enkeltbygninger. Udviklingen har imidlertid betydet, at Hovedgaden i dag er præget af tomme og forfaldne bygninger, som det er vanskeligt at udleje, kun få butikker er tilbage i byen og byens liv foregår andre steder end på byens gamle hovedstrøg.

Med områdefornyelsen og investeringer fra Durup Sparekassefond, er der tilført Durup en fornyelse af byrum, grønne rum og offentlige arealer. Hovedgadens bebyggelse er et eksempel på, at de private investeringer, fx i form af istandsættelse af ejendommene, i dette tilfælde ikke er fulgt med den offentlige indsats.

Dispensation

I henhold til Planlovens § 19 er det muligt at dispensere fra en lokalplan, hvis det ansøgte ikke er i strid med planens principper. Med principper menes især formåls- og anvendelsesbestemmelser. Med en formålsbestemmelse, der bl.a. fastsætter, at strukturen med tæt bebyggelse langs Hovedgaden skal fastholdes, er det vanskeligt at begrunde en juridisk holdbar dispensation til nedrivning.

Man kan forudse, at en dispensation til nedrivning af Hovedgaden 25 vil blive fulgt op af lignende ansøgninger for andre ejendomme i Hovedgaden – som vanskeligt vil kunne afvises jf. præcedens.

Aflysning

I henhold til Planlovens § 33 har byrådet mulighed for at aflyse hele eller dele af lokalplaner, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig eller ikke er tidssvarende. Ophævelse af en forældet lokalplan forudsætter en offentlig høring, og afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål – fx om kriterierne er opfyldt.

En lokalplan fra 2010 kan opfattes som uhensigtsmæssig, men næppe forældet.

Ny lokalplan

En lokalplan kan altid ophæves ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Ved udarbejdelse af en ny lokalplan for Hovedgaden i Durup, skal det overvejes om det skal være en bevarende lokalplan – eller om det kan være nødvendigt med helt andre fremtidsscenarier for Hovedgaden.

Hovedgadens fremtid som emne for workshop den 26. september 2016

Foranlediget af den lokale debat blev der i efteråret afholdt en workshop hvor hovedgadens fremtid blev drøftet. Konklusionen blev, at Lokalplan nr. 228 ønskes aflyst. Yderligere borgermøder blev ikke vurderet nødvendigt, idet planprocessens lovbestemte høring i forbindelse med aflysningen, skønnes fuldt dækkende. Der er med ønsket om en aflysning ikke taget stilling til et eventuelt planlægningsmæssigt alternativ. Der ønskes ikke en ny lokalplan til erstatning for Lokalplan nr. 228.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling anbefales

Punkt 4: Områdefornyelse - fremadrettet procedure

Sagsfremstilling

4. Områdefornyelse - fremadrettet procedure

Sagsnr. 779-2013-13379 Dok.nr. 779-2016-315736

Sagsbeh. Tonie Holmberg Kristensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller

· At den foreslåede procedure for udvælgelse af landsby, landsbyklynge eller bydel godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Kommuner kan gennem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer.

Skive Kommune arbejder målrettet med områdefornyelse i såvel Skive by som i oplandsbyerne og der pågår pt. områdefornyelse i: den vestlige del af Skive Bykerne, Lihme, Rønbjerg, Selde, Breum, Jebjerg, Hald og Oddense.

Procedure for udvælgelse af landsby

Der er behov for, at der udvikles en fast procedure for udvælgelse af en by til områdefornyelse. Dette for at tydeliggøre over for interessenter, hvordan der arbejdes, og dermed give borgerne en oplevelse af gennemsigtighed i processen samt at give beslutningen den størst mulige legitimitet.

Emnet har tidligere været drøftet på møde i Teknik og Miljøudvalget hhv. d. 6. september og d. 6. december 2016.

Forvaltningen foreslår, at man fremadrettet kommer i betragtning til områdefornyelse på baggrund af ansøgning. Hvert år i februar-marts indkaldes interesserede til informationsmøde om muligheden for områdefornyelse.

Der kan indgives ansøgning om områdefornyelse til Teknisk Forvaltning én gang årligt – ved udgangen af juni (Se ansøgningsskema i vedlagte bilag 1).

Udvalget for Teknik og Miljø vil træffe beslutning om, hvilken by der skal indstilles til områdefornyelse i løbet af efteråret samme år (se vedlagte bilag 2 for forløb).

Alle landsbyer i Skive Kommune kan principielt komme i betragtning til områdefornyelse, dertil kommer landsbyklynger og bydele i Skive by. Forudsætningen for at en områdefornyelse igangsættes er, dels at byrådet beslutter at ansøge om at gennemføre en områdefornyelse, dels at ministeriet godkender kommunens ansøgning.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-4929](#) Områdefornyelse - procedure - bilag til TMU dagsorden 17.01.2017

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling tiltrædes

Bilag

Områdefornyelse - procedure - bilag til TMU dagsorden 17.01.2017

Punkt 5: Forslag til aflysning af Lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus

Sagsfremstilling

5. Forslag til aflysning af Lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus

Sagsnr. 779-2016-49684 Dok.nr. 779-2016-306106
Sagsbeh. Amanda Monica de Zilva Dam Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

· at forslag til aflysning af Lokalplan nr. 55 – Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus, vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Teknisk Forvaltning modtog den 28. maj 2016 ansøgning om byggetilladelse på vegne af Hald Borgerforening til et borgerhus på Ørslevklostervej 140, 7840 Højslev.

Hald Borgerforening ønsker at nedrive det eksisterende forsamlingshus på samme adresse og erstatte det med et nyt borgerhus. Jf. ansøgning om byggetilladelse vil det nye borgerhus blive opført delvist inden for arealer omfattet af Lokalplan nr. 55 – Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus, hvilket strider mod principperne i denne lokalplan.

Oversigtskort med placering af nyt borgerhus og delområder for Lokalplan nr. 55 vedhæftes som bilag.

Pågældende Lokalplan nr. 55 foreskriver at området som ønskes bebygget, kun må benyttes til parkeringsplads.

Med henblik på at muliggøre opførelse af et nyt borgerhus indstiller Teknisk Forvaltning at Lokalplan nr. 55 – Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus, aflyses i henhold til planlovens bestemmelser. Lokalplan nr. 55 vil blive afløst således at området stadig har zonestatus byzone.

Teknisk Forvaltning vurderer at det ansøgte byggeri ikke er et større bygge- eller anlægsarbejde, og ikke vil medføre en væsentlig ændring i anvendelsen eller karakter af nærområdet. Projektet er dertil beliggende i byzone, og overholder den eksisterende kommuneplanramme for området, Grundet dette kan byggeriet af det nye borgerhus påbegyndes efter indhentning af de nødvendige tilladelser, uden at der er behov for udarbejdelse af en ny lokalplan.

Aflysning af en lokalplan skal i 8 ugers offentlig høring.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

LINK

Aflysning af Lokalplan nr. 55 – Parkeringsplads m.m. ved Hald forsamlingshus:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=528>

Bilag

[779-2016-300370](#)

Lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus

[779-2017-5881](#) Oversigtskort med placering af nyt borgerhus og delområder for Lokalplan nr. 55

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling anbefales

Bilag

Lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus

Oversigtskort med placering af nyt borgerhus og delområder for Lokalplan nr. 55

Punkt 6: Områdefornyelse - Hald Borgerhus - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

6. Områdefornyelse - Hald Borgerhus - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-52295 Dok.nr. 779-2016-321213

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der til konto 015.057 meddeles tillæg til anlægsbevilling til områdefornyelsen på 1 mio. kr. til udbetaling af tilskud til projektet Hald Borgerhus.
- At det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet frigives.
- At finansiering sker fra konto 364.053.

SAGSFREMSTILLING

Hald Borgerforening er ejer af det nuværende forsamlingshus i Hald og har i forbindelse med udarbejdelse af budget 2018 søgt om tilskud til nyt Borgerhus.

Baggrunden for et nyt borgerhus i Hald er, at forsamlingshuset trods flere renoveringer og ombygninger er blevet forældet. Huset lever ikke op til nutidens krav til funktionalitet, teknik og energiforbrug. Borgerforeningen ønsker en løsning, hvor de ændrede krav til behov, brug og indretning tænkes ind sammen med en tilpasning af Borgerhuset til landsbymiljøet, arkitektur, de ydre omgivelser og naturen.

I den fremtidige anvendelse af borgerhuset er fleksibilitet og tilgængelighed nøgleordene, og huset er tænkt som et omdrejningspunkt i Hald. De nuværende brugere vil fortsat kunne bruge huset, men der tænkes også følgende nye aktiviteter ind: dagplejetræf, storskærmsarrangementer, højskoleaftener, mødelokaler, lokaler til undervisning, samarbejde med Ørslev Kloster mm.

-

-

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Projektet er budgettet til 7,4 mio. kr. Hald Borgerforening søger Skive Kommune om 1 mio. kr. i tilskud til byggeriet.

Borgerhuset er omfattet af områdefornyelsesprojektet i Hald, og der er budgetteret med 600.000 kr. til borgerhuset og 300.000 kr. til udenomsarealer i områdefornyelsen. Resten af finansieringen sker fra fonde, egenfinansiering m.v.

Sagen medfører, at der bevilges 1 mio. kr. i tilskud til projektet Hald Borgerhus. Der er i det vedtagne budget 2017 afsat 500.000 kr. i 2017 og 500.000 i overslagsår 2018. Bevillingen tilknyttes områdefornyelsen, men er ikke omfattet af statsstøtten.

Skive Byråd har på mødet d. 20. december 2016 bevilget 500.000 kr. fra Landsbypuljen til projektet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Udvalget indstiller at der gives tillæg til anlægsbevilling til områdefornyelse på 0,5 mio. kr. til udbetaling af tilskud til Hald Borgerhus som finansieres af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb

Punkt 7: Glyngøre Havn - Østmolen - Granitstensmur - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

7. Glyngøre Havn - Østmolen - Granitstensmur - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-47123 Dok.nr. 779-2017-6167

Sagsbeh. Jens Gjørup

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At der til konto 240.061 meddeles

Tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2017 på kr. 400.000 til sikring af Østmolen i Glyngøre Havn

· At finansiering sker således:

Kr. 400.000 fra konto 240.066 Skive Jollehavn – sikring af stenkastning af havnekaj og molehoved

SAGSFREMSTILLING

Østmolen i Glyngøre Havn, som tidligere udgjorde en del af færgelejet for jernbanefærgen Morsø, er bygget i tilhuggede granitblokke.

Der blev foretaget en dykkerundersøgelse i maj 2013 i forbindelse med en tilstandsvurdering for Skive Kommunes havne. Undersøgelsen viste, at der er sket underminering af flere blokke. Nogle blokke har kun 5-10 cm støtte bagerst, så blokkene hænger udkraget over betonunderstøtningen – principielt kun fastholdt af vægten af de overliggende blokke. Der er risiko for helt eller delvist kollaps.

Der blev for 2016 givet en anlægsbevilling på 1,3 mill kr til reovering af Østmolen.
Der er afholdt licitation og skrevet kontrakt med entreprenørfirmaet.

Ved ny dykkeundersøgelse, er der taget trækprøver af betonfundamentet under vandet. Prøverne viser at eksisterende fundamentet ikke er stærke nok til at, der anvendes tværgående limankre, der skulle sammenholde nye påstøbninger med eksisterende fundamenter.

Rådgiver er kommet med et nyt løsnings forslag, hvor spunsning indgår som en nødvendighed, hvorefter der støbes mellem spunsen og eksist. betonfundament under vandet.

Spunsning vil blive igangsat primo 2017, men der kommer til, at mangle et beløb til at kunne udføre betonstøbningen, mellem spuns og eksist. fundamenter.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

- Sagen medfører, at der bevilges yderligere kr. 400.000 til sikring af Glyngøre Havns østmur, således at arbejdet kan færdiggøres. Der er således i alt en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til arbejdet på Glyngøre Havn. Arbejdet forventes færdiggjort i foråret 2017.

Finansieringen sker fra konto 240.066, hvor der i budget 2017 er afsat kr. 800.000 i 2017 og kr. 600.000 i overslagsår 2018 til sikring af stenkastning af havnekaj og molehoved på Skive Jollehavn.

Overførsel af budgettet til Glyngøre Havn betyder, at der i 2017 kun udføres et nyt molehoved i Skive Jollehavn, der forventes at kunne udføres for restbeløbet. I budget 2018 fremlægges et budgetønske på de midler som overføres til Glyngøre til det resterende arbejde med sikring af havnekajen i Skive Jollehavn.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling anbefales

Punkt 8: Skive Jollehavn - Renovering af molehoved - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

8. Skive Jollehavn - Renovering af molehoved - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-52170 Dok.nr. 779-2016-320377

Sagsbeh. Jens Gjørup

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

-
Teknik –og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller.

- At der til konto 240.066 meddeles en anlægsbevilling på 400.000 kr. til renovering af molehoveder i Skive Jollehavn.
- At det afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr. til formålet i budget 2017 frigives.

SAGSFREMSTILLING

-
Planen for Skive Jollehavn i 2017 er at renovere molehovedet.

Molehoved i indsejlingen til Jollehavnen består i den ene side af træpæle, der er rådne og trænger meget til udskiftning, inden det kollapser med udskridning af sten og materialer i indsejlingen til følge.
Det foreslås, at træpæle fjernes, og at der udføres stenkastning i stedet.
Overslag for udførelse inkl. fjernelse af pæle 400.000 kr.

-

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-
Sagen medfører, at der bevilges 400.000 kr. til renovering af molehovedet i Jollehavnen
Arbejdet udføres i 2017.
Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2017.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling anbefales

Punkt 9: Salling Aqua Park - Glyngøre - oprensning - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

9. Salling Aqua Park - Glyngøre - oprensning - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-47288 Dok.nr. 779-2017-6183

Sagsbeh. Jens Gjørup

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At der til konto 240.067 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2017 på 500.000 kr. til oprensning af dykkerparken.

· At det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til formålet i budget 2017 frigives.

SAGSFREMSTILLING

Glyngøre Dykkerpark er tilsandet bl.a. fordi den tidligere klappads lå uhensigtsmæssigt i forhold til den etablerede dykkerpark.

Klappadsen er flyttet til en anden position længere væk fra dykkerparken. Der er fremsendt anmodning fra Salling Aqua Park (SAP) om støtte til oprensning af dykkerparken, hvorfor der søges om midler, så den igen kan anvendes af dykkere.

Ansøgningen indeholder også flytning af betongrotte og kampvogn, der er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til tilsanding.

Oprensning og rengøring	250.000 kr.
<u>Flytning af betongrotte og minestryger</u>	<u>250.000 kr.</u>
<u>I alt incl.</u>	<u>500.000 kr.</u>

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

- Sagen medfører, at der bevilges 500.000 kr. til oprensning.

Arbejdet udføres i 2017.

Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2017.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling anbefales

Punkt 10: Budget 2018 - 2021

Sagsfremstilling

10. Budget 2018 - 2021

Sagsnr. 779-2016-52278 Dok.nr. 779-2016-321292

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At udvalget drøfter forvaltningens forslag til budgetanalyser og planen for det videre arbejde med budgettet.
- At reduktionen på ½ % på ca. 550.000 kr. indarbejdes som en pulje i det tekniske budgetoplæg i 2018-2021, og udmøntes i konkrete forslag på mødet i Teknik- og Miljøudvalget i juni måned.

SAGSFREMSTILLING

I marts 2017 udmeldes det tekniske budgetoplæg 2018-2021 for de respektive fagudvalg. Det tekniske budgetoplæg svarer til budgetoverslag 2018 i det vedtagne budget for 2017 fremskrevet med KL's pris- og lønskøn. Der indarbejdes endvidere politiske besluttede bevillingsændringer.

½ % bedre ressourceudnyttelse

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 er der forudsat en reduktion på 10 mio. kr. årligt i årene 2018 og 2019 ved ½ % bedre udnyttelse af ressourcerne i Skive Kommune.

Reduktionen på ½ % på de enkelte fagudvalg i budget 2018 og udmøntningen afklares iflg. Budget- og regnskabsproceduren på udvalgsmøderne, og det er op til hvert enkelt fagudvalg at afgøre, om reduktionen skal foretages som konkrete eller generelle besparelser, idet generelle besparelser henføres til effektiviseringer i organisationen.

Teknik- og Miljøudvalgets andel af reduktionen svarer til ca. 550.000 kr. og forvaltningen foreslår, at reduktionen indarbejdes i budgetoplægget som en pulje, og efterfølgende udmøntes som konkrete besparelser senest på Teknik- og Miljøudvalgets møde i juni.

1,5 % beredskabskatalog

Alle fagudvalg skal udarbejde beredskabskataloger på 1,5 % og fagudvalgenes besparelsesforslag skal primært være fokuseret på konkrete besparelser. Jf. budgetforslag 2017, er der i stigende grad fokus på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser. Der skal dog fortsat være fokus på effektiviseringspotentialet i organisationen. I forbindelse med udmøntningen af beredskabsblokkene i fagudvalgene i foråret skal udmøntningen således primært ske ved selektive besparelser eller, såfremt der er tale om generelle reduktioner, skal de henføres til særlige produktivitetsfremmende initiativer på de respektive områder.

Forslag til beredskabskataloget præsenteres på budgettemadagen i juni og på Teknik- og Miljøudvalgets møde i august.

Budgetanalyser

Som afsæt for reduktionsforslagene igangsættes budgetanalyser på de enkelte serviceområder. Teknisk Forvaltning foreslår, at der udarbejdes følgende budgetanalyser indenfor Teknik- og Miljøudvalgets budget:

- 1) Udviklingsplan for vejområdet (Scenarier for 1. optimal drift og for 2. budgetreduktion på en række elementer i kommunens arealdrift)
- 2) Budgetanalyse for Kollektiv Trafik (i samarbejde med MidtTrafik)
- 3) Analyse af entreprenørgårdens fremtidige placering og størrelse

Forslag til Kommissorier er vedlagt som bilag.

De foreslåede budgetanalyser forelægges Økonomiudvalget på mødet d. 24. januar, idet Økonomiudvalget jf. evaluering af budgetprocessen for budget 2017, har ønsket at få mulighed for at præge budgetanalyserne.

Analyserne præsenteres på budgettemadagen i juni og forelægges efterfølgende Teknik- og Miljøudvalget på mødet i juni og indgår således i udvalgenes prioritering ved budgetlægningen for 2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-4166](#) Analyse af entreprenørgårdens fremtidige placering og størrelse

[779-2017-1329](#) Kommissorium for udviklingsplan for vejområdet

[779-2017-10311](#) Budgetanalyse - Kollektiv Trafik

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling tiltrædes, dog med den tilføjelse at der i forhold til analysen vedr. kollektiv trafik tilknyttes ekstern rådgiver inden for en ramme på 50.000 kr.

Bilag

Analyse af entreprenørgårdens fremtidige placering og størrelse

Kommissorium for udviklingsplan for vejområdet

Budgetanalyse - Kollektiv Trafik

Punkt 11: Efterretningssager og gensidig orientering

Sagsfremstilling

11. Efterretningssager og gensidig orientering

Sagsnr. 779-2016-47325 Dok.nr. 779-2016-322668

Sagsbeh. Dorthe Baadsgaard

Jensen
Å...bent

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljø,udvalget

Å

01. Salg af kommune grunde

Notat dateret den 31.12.2016 vedrørende grundsalg vedlægges til orientering.

02. Skive Vand og TÅ, mningsordning og takstblad 2017

Skive Byråd har på møde, d. 20. december 2011 givet Teknik- og Miljø,udvalget bemyndigelse til at godkende takster for tÅ, mningsområdet, såfremt ændringer ikke overstiger +/- 15 %. Forvaltningen bemyndigedes efterfølgende til på møde, d. 15. januar 2013 at godkende takster, såfremt ændringer ikke overstiger +/- 15 %. Udvalget ønsker dog en orientering.

Bestyrelsen for Skive Vand A/S har på bestyrelsesmøde, d. 2. december 2016 fastsat taksterne for Skive Vand A/S (TÅ, mningsordning).

Bestyrelsen har besluttet, at det faste bidrag og bidraget pr. tÅ, mning pr. ejendom fastsættes uændret til henholdsvis kr. 230,00 og kr. 320,00, i alt kr. 550,00. Helårsboliger tÅ, mmes hvert år og sommerhuse tÅ, mmes hvert 2. år. Bidragssatserne er excl. moms.

For så vidt angår tillægsgydelser:

Følgende priser er uændret (excl. moms):

Å. Levering af rejevtvand pr. m³ (+evt. særbidrag) fra kr. 26,75 til kr. 30,75

De øvrige priser for 2017 er uændrede i forhold til priserne i 2016.

Vedlagt er budget 2017-2022 for Skive Vand A/S (TÅ, mningsordning) samt takstblad 2017 (TÅ, mningsordningen er på side 7).

Taksterne stiger ikke mere end +/- 15 %.

Forvaltningen godkender taksterne.

03. Skive Vand og Spildevandsanlæg og takstblad 2017

Skive Byråd har på møde, d. 20. december 2011 givet Teknik- og Miljø,udvalget bemyndigelse til at godkende takster for spildevandsområdet, såfremt ændringer ikke overstiger +/- 15 %. Forvaltningen bemyndigedes efterfølgende til på møde, d. 15. januar 2013 at godkende takster, såfremt ændringer ikke overstiger +/- 15 %. Udvalget ønsker dog en orientering.

Bestyrelsen for Skive Vand A/S har på bestyrelsesmøde, d. 2. december 2016 fastsat taksterne for Skive Vand A/S (spildevand).

Bestyrelsen har besluttet, at det faste bidrag fastsættes uændret til kr. 580,00 årligt samt at driftsbidraget hæves fra kr. 26,75 pr. m³ til kr. 30,75 pr. m³ fra 2016 til 2017, svarende til en stigning på 14,93%. I takstbladet er der i henhold til lovgivning indarbejdet et trappemodel, som medfører, at spildevandstaksten for visse ejendomme bliver afhængig af vandforbrugets størrelse. Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) er reguleret efter index fra DANVA (Dansk vand og spildevandsforening). Samtlige takster fremgår af det vedlagte takstblad for 2017.

Skive Vand A/S har ved takstfastsættelsen været opmærksom på overholdelse af Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme for 2017.

Vedlagt er budget 2017-2022 for Skive Vand A/S (driftsbudget for spildevandsanlæg på side 13 og investeringsbudget for spildevandsanlæg på side 16) samt takstblad 2017 (Spildevand er på side 5 og spildevand er på side 5-6).

Taksterne stiger ikke mere end +/- 15 %.

Forvaltningen godkender taksterne.

04. Opstart af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Forvaltningen går nu i gang med at skrive 4 indsatsplaner. Indsatsplanerne dækker følgende områder:

- 1 Fur
- 2 Selde-Junget området
- 3 Durup og Balling området
- 4 Årslevkloster området

Koordinationsforum er orienteret om opstarten på et møde, d. 6. december 2016, og har haft enkelte bemærkninger, blandt andet, at det må sikres, at der under udarbejdelsen af de enkelte planer afholdes op til 2 møder pr plan, for at vandværkernes bestyrelser kan informeres og have tid til at bearbejde spørgsmål i bestyrelsen inden der fremlægges et udkast til plan for offentligheden.

Hvad er hovedproblemerne:

Hvilke hovedproblemer rummer planerne. Enkelte mindre vandværker har et nitratproblem. Planer forventes at ville komme til at foreslå en trinvis igangsætning af overvågning/tilsyn/ekstra vandanalyser/igangsætning af aftaler med jordbrugere.

Et overblik over grundvandskvaliteten over hele kommunen viser, at kun 0,4 % har et meget højt nitratindhold i råvandet, til det på grund af nedbørd er på max. 50 mg/liter.

RÅvåndets indhold af nitrat i mg/liter	Antal vandvårker	Antal m3 tilladt indvundet	% af kommunens samlede tilladte grundvandsindvinding til vandvårkerne
Over 37,5	1	17.500	0,4
10- 37,5	5	287.000	5,9
5-10	1	102.000	2,1
<5	27	4.483.498	91,6

BeregningsmÅssigt er der et nitratproblem fremover for de vandvårker, der har et sÅvrbart indvindingsopland. Dette skyldes, at der Åvr efter Åvr sker en udvaskning af overskydende nitrat fra rodzonen videre ned til grundvandet. Den beregningsmÅssige udvaskning har gennem de senere Åvr ligget i intervallet 60-90 mg nitrat/liter, og sÅvremt dette nitrat ikke nedbrydes i jordlagene nedad til grundvandet, vil grundvandet pÅv lÅngere sigt komme til at indeholde netop disse hÅ je nitratkoncentrationer. For meget dybe boringer vil det tage mange Åvr, men for kortere boringer er der allerede nitrat i grundvandet.

Seks vandvårker vurderes at have et fremadrettet problem med vandkvaliteten. Disse vandvårker skal der fokus pÅv, sÅv vi kan stoppe udviklingen.

MÅvlsÅtninger og tiltag, som forvaltningen forventer at fremtidige planer kommer til at indeholde:

Vores mÅvlsÅtning er, at vandvårkernes rÅv vand ikke overstiger 37,5 mg nitrat/liter i henhold til EUâ€™s mÅvlsÅtning. Dette mÅv l kan vi nÅv ved, at begynde en beskyttelse af vandvårkerne allerede ved 10 mg nitrat/liter. Det fremgÅvr af ovenstÅvende tabel, at det pÅv nuvÅrende tidspunkt kun er fÅv vandvårker, der skal lave en snarlig indsats/beskyttelse.

NÅvr rÅv vandet fra en boring er over 5 mg nitrat/liter, skal vandvårket tage ekstra prÅ, ver, sÅv man kan holde Å je med udviklingen. Denne model benyttes i den senest godkendte Indsatsplan for Skive-Stoholm. Men da en fortsÅtelse af denne praksis for de 7 vandvårker vist i ovenstÅvende tabel med et pÅvist nitratindhold over 5 mg/l, vil have betragtelige Å, konomiske analyseomkostninger for disse mindre vandvårker, vil der i de kommende planer sÅ, ges fundet en lempeligere model, der dog sikrer en tilstrÅkkelig kvalitetsmÅssig overvÅgning af rÅv vandet. Der kunne overvejes en model, der ivÅrksÅtter en snarlig beskyttelse, sÅvremt kildefeltet vurderes at kunne reddes.

Har et vandvårk foretaget en beskyttelse igennem en Åvr rÅk, ke, og der ses en nedadgÅvende trend i nitratindhold over nogle Åvr, kan der ske en reduktion i antal analyser, hvis indholdet af nitrat i rÅv vandet er under 37,5 mg nitrat/liter.

Det rÅv dgivende ingeniÅ, rfirma NIRAS udarbejder udkast til de 4 planer for forvaltningen i lÅ, bet af forÅvret og forvaltningen forventer at kunne fremlÅ, gge hÅ, ringsudkast til planerne for udvalget i det tidlige efterÅvr.

05. StÅvrup - Lokalplan nr. 220 - BoligomrÅvde ved StÅvrupvej.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for et boligomrÅvde ved StÅvrupvej-Fjordbjerg Ager, skal Drift og AnlÅ, g afklare hvilke muligheder der er for tilslutning af omrÅvdet til Ny Viborgvej.

Drift og AnlÅ, g har i perioden forsÅ, gt at finde den bedste lÅ, sning for tilslutning til Ny Viborgvej bl.a. ved at foretage en observation i morgentrafikken, hvor mulighederne for udkÅ, rsel fra et fremtidigt boligomrÅvde vil vÅ, re problematisk.

Det har dog ikke vÅ, ret muligt at udarbejde et fornuftigt beslutningsgrundlag for Teknik og MiljÅ, udvalget med de givne oplysninger.

Drift og AnlÅ, g vil i Januar 2017 udarbejde et beslutningsgrundlag i samarbejde med en rÅv dgiver, og det forventes at et beslutningspunkt vil vÅ, re klar snarest derefter.

06. Parkeringsrestriktioner

Forvaltningen er blevet anmodet om en redegÅ, relse vedr. lovbestemmelserne for bl.a. parkering pÅv fortovet.

Fortovene er fÅ, rdselsarealer for gÅv vende fÅ, rdsel. De er forbeholdt blÅ, de trafikanter, hvor bl.a. Å, ldre og handicappede kan fÅ, rdes sikkert. Arealerne er i dag fremkommelige sÅv vel for blÅ, de trafikanter som for trafikanter med barnevogne, kÅ, restole eller lignende.

Regler om standsning og parkering fÅ, lger af en rÅ, kke bestemmelser i fÅ, rdselsloven, vejloven og forskrifter udstedt i medfÅ, r af disse love. Bl.a. fremgÅvr det af fÅ, rdselslovens Å§ 28, stk. 3, at der ikke mÅv parkeres pÅv cykelsti, gangsti, yderrabat eller fortov.

De generelle regler i fÅ, rdselsloven om standsning og parkering kan fraviges lokalt, hvis det angives ved skiltning eller afmÅ, rkning pÅv stedet. Kommunerne kan herudover ved at udstede lokal parkeringsbekendtgÅ, relse, jf. fÅ, rdselslovens Å§ 92, stk. 1, udvide det omrÅvde, hvor der efter fÅ, rdselsloven lovligt kan standses eller parkeres.

Der er sÅv ledet til mÅv der, hvorpÅv vejmyndigheden kan lovliggÅ, re parkering pÅv fortovet med to hjul.

1. Skiltning pÅv udvalgte steder
2. Udstedelse af ny parkeringsbekendtgÅ, relse.

Ad 1) VÅ, lger vejmyndigheden at udpege strÅ, kninger, hvor det er tilladt at parkere med to hjul pÅv fortovet, vil dette medfÅ, re opsÅ, tning af synlig og overskuelig skiltning. LÅ, sningen bÅ, r alene anvendes, hvis der tale om enkelte strÅ, kninger, hvor der er sÅ, rflige behov.

Ad 2) Vejmyndigheden kan udvide det omrÅvde, hvor der lovligt kan parkeres gennem vedtagelse af en ny parkeringsbekendtgÅ, relse. I praksis vil dette medfÅ, re, at den nuvÅ, rende parkeringsbekendtgÅ, relse revideres til at omfatte parkering pÅv fortov med to hjul. ParkeringsbekendtgÅ, relsen er gÅ, ldende indenfor byzonerne, og en udvidelse af parkeringsomrÅvdet til ligeledes at omfatte fortovene vil medfÅ, re at disse bestemmelser gÅ, lder pÅv samtlige veje i byerne.

Det er Forvaltningens vurdering at parkering pÅv fortovene med to hjul i byzonerne vil vÅ, re uhensigtsmÅssigt, idet fortovene er forbeholdt blÅ, de trafikanter. Ved at lovliggÅ, re parkering pÅv arealet og dermed blande de forskellige fÅ, rdselsarter skabes der en utryghed og ufremkommelighed for de svageste trafikanter. Parkering pÅv kommunens fortov vil vÅ, re et trafikikkerhedsmÅssigt problem for gÅv vende, hvor de kan blive nÅ, dt til at fÅ, rdes pÅv kÅ, rebanen for at kunne passere. Endvidere er kommunens fortov ikke opbygget med henblik pÅv fÅ, rdsel fra tungere trafik. Dette vil medfÅ, re kantsten og fortovsfliser, der bliver trykket og i nogle tilfÅ, lde knÅ, kker.

Det er ikke Forvaltningens vurdering, at der â€ ud over enkelte strÅ, kninger â€ er et generelt behov for at udvide parkeringsomrÅvderne til ogsÅv at omfatte fortovene.

07. Status vedrÅ, rende rottebekÅ, mpelse

Der gives en orientering pÅv mÅ, det.

Â

Bilag

[779-2017-258](#) December grundsalg - orientering til udvalg

[779-2016-322216](#) Skive Vand AS - Budget 2017-2024 - VEDTAGET- 2. beh i bestyrelsen-02.12.2016

[779-2016-322218](#) Skive Vand AS - Takstblad 2017

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget Â den 17. januar 2017

FravÂrende: Niels Ole D. Nielsen

Taget til efterretning

Bilag

December grundsalg - orientering til udvalg

Skive Vand AS - Budget 2017-2024 - VEDTAGET- 2. beh i bestyrelsen-02.12.2016

Skive Vand AS - Takstblad 2017